

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 423.711.03

Uitgegeven op: 11-11-2016



Certificaathouder

AXA Stenman Nederland BV
Energiestraat 2
3903 AV Veenendaal
T: +31 (0)318 536 111
E: info@axa-stenman.nl
I: www.axa-stenman.nl

Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 en SKG-IKOB kwaliteitseisen 573: 19-03-2014 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

anti-inbraakstrip

geleverd onder logo / merk:

AXA

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

7601

voldoet aan klasse 1 STER volgens BRL 3104 en klasse V volgens SKG-IKOB KE 573 mits bovenstaande afgebeelde SKG merktekens en logo(s) onuitwisbaar op het product zijn aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

1. PRODUCT

anti-inbraakstrip

HOOFDGROEP

naadbeveiliging

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering:	2 profielen met bevestigingsschroeven
Bediening / systeem:	vleugeldeel sluit in het kozijndeel
Materiaal:	profielen: geanodiseerd OF poedercoat wit aluminium
Afmeting:	profiellengte : over volledige deurhoogte
Bevestiging:	schroeven: 17x 4,5x40 mm vlakkop t.b.v. deurprofiel en 18x 4,5x50 mm vlakkop t.b.v. kozijnprofiel
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Hout aan de sluitzijde op naar binnen draaiende deuren, t.b.v. renovatie

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 73.014 (06-14)

4. PRESTATIES

Een anti-inbraakstrip overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104 en de SKG-IKOB KE 573.

Een raam- of deurelement, waarin een anti-inbraakstrip wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, levert een bijdrage aan de sociale veiligheid en voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een anti-inbraakstrip wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

5. WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering van onder dit certificaat geleverde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- identificatie conform de specificatie in dit certificaat op de producten is aangebracht;
- de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
- voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de toepassing.

Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van SKG-IKOB: www.skgikob.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de houder van dit certificaat en zondig met SKG-IKOB.
